



MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO



DROŚ-S.7244.7.2011/2012.ES
(za dowodem doręczenia)

Gdańsk, dn. 30.01.2012

DECYZJA

Na podstawie art. 26 ust. 2, 3 pkt 2), ust. 4, 5 art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243) oraz art. 104 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku EKO DOLINY Sp. z o.o. w Łężycach, o wydanie zezwolenia na prowadzenie odzysku odpadów na zamkniętej kwaterze B1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łężycach

orzeka się

zezwolić na prowadzenie odzysku odpadów na zamkniętym składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – kwatera B1 zlokalizowanym w Łężycach, gm. Wejherowo

1. Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do odzysku:

Tabela nr 1 – rodzaje i ilości odpadów wykorzystywanych do porządkowania i zabezpieczania przed erozją i wietrzeniem skarp i powierzchni korony zamkniętego składowiska.

L.p.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Ilości odpadów [Mg/rok]
1	01 01 02	Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali	500
2	01 04 08	Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07	500
3	01 04 09	Odpadowe piaski i iły	3 000
4	01 04 12	Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11	250
5	01 04 13	Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 0	500
6	01 04 81	Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80	500
7	10 09 03	Żużle odlewnicze	500
8	10 09 06	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05	500
9	10 09 08	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07	500
10	10 09 10	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09	500
11	10 09 12	Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11	500
12	10 10 06	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05	500
13	10 10 08	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07	500

L.p.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Ilości odpadów [Mg/rok]
14	10 10 10	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09	500
15	10 12 08	Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)	500
16	10 13 82	Wybrakowane wyroby	500
17	16 01 03	Zużyte opony	500
18	16 11 04	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03	500
19	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	20 000
20	17 01 02	Gruz ceglany	3 000
21	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	500
22	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	20 000
23	ex 17 01 80	Tynki	2 000
24	ex 17 01 81	Elementy betonowe i kruszywa niezawierające asfaltu	500
25	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	500
26	19 09 02	Osady z klarowania wody	500
27	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	15 000

Całkowite zapotrzebowanie masowe w procesie tworzenia warstwy wyrównawczo - osłonowej wynosi 24 645 Mg.

Tabela nr 2 – rodzaje i ilości odpadów wykorzystywanych do rekultywacji biologicznej zamkniętego składowiska

L.p.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Ilości odpadów [Mg/rok]
1	01 04 12	Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11	250
2	02 03 80	Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)	200
3	02 07 80	Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary	500
4	10 01 01	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)	200
5	10 01 02	Popioły lotne z węgla	500
6	10 01 15	Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współpalania inne niż wymienione w 10 01 14	500
7	10 01 80	Mieszanki popiołowo-żużłowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych	500
8	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	5 000
9	17 05 06	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	500
10	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	35 000

L.p.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Ilości odpadów [Mg/rok]
11	19 08 05	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe	2 000
12	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	5 000

Całkowite zapotrzebowanie masowe w procesie tworzenia warstwy glebotwórczej (okrywy rekultywacyjnej) wynosi 148 465 Mg.

2. Miejsce i dopuszczalne metody odzysku odpadów:

Miejscem prowadzenia odzysku odpadów jest zamknięta kwatera B1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łęczycach. Kwatera składowa będąca elementem kompleksowym zakładu Eko Dolina Sp. z o.o., zlokalizowana jest na działce ewidencyjnej o numerze 7/62.

Odzysk prowadzony jest metodą określoną w załączniku nr 5 do ustawy o odpadach: R14 – inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części.

3. Warunki prowadzenia odzysku odpadów:

Odzysk odpadów ma miejsce już na etapie zamykania technicznego kwatery podczas kształtowania bryły odpadów ponad poziomem obwałowań kwatery. W trakcie eksploatacji z użyciem odpowiednich maszyn odpady ponad poziomem obwałowań kształtowane są z nachyleniem powierzchni stoku 1:2 co umożliwia docelowe uzyskanie nachylenia 1:3 i docelowym ukształtowaniu bryły składowiska odpadów do rzędnej 186,0 m n.p.m..

W trakcie działań wykorzystywane są odpowiednie maszyny i sprzęt (spychacz, ładowarka, kompaktory, koparka, koparko-ładowarka), będące własnością Spółki.

Prace na zamkniętej koronie składowiska można podzielić na dwa etapy:

- porządkowanie i zabezpieczanie przed erozją i wietrzeniem skarp i powierzchni korony zamkniętego składowiska, maksymalna warstwa odpadów użytych do kształtowania skarp i korony składowiska powinna być mniejsza niż 25 cm (warunku tego nie stosuje się w przypadku wykorzystywania opon), odpady z podgrupy 17 01 oraz odpady o kodach 10 12 08, 10 13 82 przed ich zastosowaniem należy poddać kruszeniu,
- rekultywacja biologiczna zamkniętego składowiska, grubość warstwy stosowanych odpadów powinna być uzależniona od planowanych obsiewów lub nasadzeń. W odniesieniu do odpadów o kodzie 19 08 05 stosuje się art. 43 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Odpady o kodach: 10 01 01, 10 01 02, 10 01 15 i 10 01 80 przed wykorzystaniem należy wymieszać w proporcji 1:1 z odwodnionymi osadami ściekowymi i stosować w postaci warstwy o grubości maksymalnie 1 m w przypadku nasadzeń niskich lub 2 m w przypadku nasadzeń drzewiastych.

4. Miejsce i sposób magazynowania odpadów:

Odpady przewidziane do odzysku na zamkniętej kwaterze B1 magazynowane są zgodnie z tabelą nr 3.

Tabela nr 3 – sposób i miejsca magazynowania odpadów przewidzianych do odzysku

L.p.	Kod odpadów	Miejsce i sposób magazynowania
1	01 01 02	Na zamkniętej kwaterze B1 i kwaterze magazynowania odpadów jednorodnych (obiekt nr 3b) luzem
2	01 04 08	
3	01 04 09	

L.p.	Kod odpadów	Miejsce i sposób magazynowania
4	01 04 12	Na zamkniętej kwaterze B1 i kwaterze magazynowania odpadów jednorodnych (obiekt nr 3b) luzem
5	01 04 13	
6	01 04 81	
7	02 03 80	
8	02 07 80	
9	10 01 01	
10	10 01 02	
11	10 01 15	
12	10 01 80	
13	10 09 03	
14	10 09 06	
15	10 09 08	
16	10 09 10	
17	10 09 12	
18	10 10 06	
19	10 10 08	
20	10 10 10	
21	10 12 08	
22	10 13 82	
23	16 01 03	W sortowni luzem lub w kontenerze – obiekt nr 6, na kwaterze magazynowania odpadów jednorodnych luzem – obiekt nr 3b, w segmencie demontażu odpadów wielkogabarytowych luzem lub w kontenerze – obiekt nr 9
24	16 11 04	Na zamkniętej kwaterze B1 luzem
25	17 01 01	Na zamkniętej kwaterze B1 i kwaterze magazynowania odpadów jednorodnych (obiekt nr 3b) luzem
26	17 01 02	
27	17 01 03	Na kwaterze magazynowania odpadów budowlanych (obiekt nr 3a) oraz na kwaterze magazynowania odpadów jednorodnych (obiekt nr 3b) i zamkniętej kwaterze B1 luzem
28	17 01 07	Na zamkniętej kwaterze B1 i kwaterze magazynowania odpadów jednorodnych (obiekt nr 3b) luzem
29	ex 17 01 80	
30	ex 17 01 81	
31	17 05 04	Na zamkniętej kwaterze B1 luzem
32	17 05 06	
33	17 05 08	Na zamkniętej kwaterze B1 i kwaterze magazynowania odpadów jednorodnych (obiekt nr 3b) luzem
34	19 05 03	Pryzmowa kompostownia odpadów zielonych luzem – obiekt nr 11, kompostownia halowa odpadów luzem – obiekt nr 16, na zamkniętej kwaterze B1 luzem
35	19 08 05	Na zamkniętej kwaterze B1 luzem
36	19 09 02	
37	19 12 09	W sortowni w kontenerach a następnie transportowane na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (kwatery B1) – obiekt nr 6
38	20 02 02	Na zamkniętej kwaterze B1 i kwaterze magazynowania odpadów jednorodnych (obiekt nr 3b) luzem

5. Czas obowiązywania zezwolenia:

Ustala się czas obowiązywania zezwolenia na odzysk odpadów na zamkniętej kwaterze B1 do dnia 31 grudnia 2021 roku.

UZASADNIENIE

Eko Dolina Sp. z o.o. z siedzibą w Łężycach przy Alei Parku Krajobrazowego 99, 84 – 207 Koleczkowo wystąpiła z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie odzysku odpadów na zamkniętej kwaterze B1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łężycach.

Na podstawie art. 26 ust 3 pkt 2) ustawy o odpadach marszałek województwa jest właściwym organem dla przedsięwzięć i zdarzeń, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z ww. art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy *Prawo ochrony środowiska* marszałek województwa jest właściwy w sprawach przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie *przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować nie mniej niż 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 ton, zaliczane są do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łężycach należy do ww. składowiska zatem organem właściwym w niniejszej sprawie do wydania decyzji jest Marszałek Województwa Pomorskiego.

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie odzysku spełnia wymagania określone w art. 27 ust 1 ustawy o *odpadach*. Rodzaje odpady wykorzystane do porządkowania i zabezpieczania przed erozją i wietrzeniem skarp i powierzchni korony zamkniętego składowiska oraz rekultywacji biologicznej zamkniętego składowiska są zgodne z rodzajami odpadów oraz warunkami ich odzysku w procesie R14 zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 roku w sprawie *odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami*.

Eko Dolina Sp. z o.o. jako zarządzający składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łężycach wystąpiła do tutejszego Organu z wnioskiem o wydanie decyzji na zamknięcie kwatery B1. Dnia 07.10.2011 została wydana ww. decyzja znak DROŚ-S.7241.14.2011, w której określono, iż z dniem 31.10.2011 roku zakończono składowanie odpadów na kwaterze B1.

Zgodnie z art. 26 ust 5 wydanie zezwolenia na odzysk odpadów jest możliwe po zasięgnięciu opinii wójta właściwego ze względu na miejsce prowadzenia odzysku. Wójt Gminy Wejherowo postanowieniem Nr RGN.6232.20.2011 z dnia 22.11.2011r. zaopiniował ww. wniosek bez uwag.

Niniejsza decyzja zezwala na prowadzenie odzysku odpadów na kwaterze B1, zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 7/62 w Łężycach zgodnie z warunkami określonymi w orzeczeniu.

Całkowite ilości zapotrzebowania masowego, zgodnie z wyliczeniami zarządzającego składowiskiem, na tworzenie poszczególnych warstw wynoszą odpowiednio: warstwa wyrównawczo – osłonowa 24 645 Mg, warstwa glebotwórcza (okrywa rekultywacyjna)

148 465 Mg. Okrywa rekultywacyjna, w zależności od warunków atmosferycznych, będzie podlegała uzupełnieniom w pierwszych latach rekultywacji aż do pełnego jej ustabilizowania, zatem zasadne jest wydanie niniejszej decyzji na okres 10 lat.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie decyzji.

Od decyzji służy Stronom odwołanie do Ministra Środowiska w Warszawie za pośrednictwem Marszałka Województwa Pomorskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia



z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Anna Graczyk-Korzeniowska
Zast. DYREKTORA
DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Otrzymują:

1. Eko Dolina Sp. z o. o., Aleja Parku Krajobrazowego 99, Łężyce,
84 – 207 Koleczkowo
2. a/a

Do wiadomości:

1. Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska,
Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk,
2. Wójt Gminy Wejherowo, Osiedle Przyjaźni 6, 84 – 200 Wejherowo,
3. Starosta Wejherowski, ul. 3 Maja 4, 84 – 200 Wejherowo,
4. DROŚ.E. – w/m

*Uiszczono opłatę skarbową , wpłaconą przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Gdańsku
Nr 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935
w kwocie:*

- 616 ,- zł

dnia 21.04.2011 r.

podstawa prawna art.1 ust.1 pkt 1 lit. a) oraz pkt 44 części I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).