



DECYZJA – ZMIANA POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 192 i 214 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. *Prawo ochrony środowiska* (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Eko Dolina Sp. z o. o. z siedzibą w Łężycach o zmianę decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego DROŚ.S.7650-22/10/11 z dnia 22.02.2011 r. zmienionej decyzją Ministra Środowiska znak DIŚoa-281-62/24664/11/MT z dnia 10.08.2011 r. oraz decyzjami Marszałka Województwa Pomorskiego znak DROŚ-SO.7222.46.2013/2014.IS z dnia 06.06.2014 r., DROŚ-SO.7222.86.2014.IS z dnia 04.12.2014 r., DROŚ-SO.7222.15.2016.IS z dnia 05.05.2016 r., DROŚ-SO.7222.53.2017.AŁ z dnia 27.07.2017 r., DROŚ-S.7222.11.2018/AŁ z dnia 07.06.2018 r., DROŚ-S.7222.4.2020/AŁ z dnia 15.07.2020 r. stanowiącej pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji w gospodarce odpadami do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, zlokalizowanej w miejscowości Łężyce, gmina Wejherowo

orzeka się:

zmienić decyzję Marszałka Województwa Pomorskiego znak DROŚ.S.7650-22/10/11 z dnia 22.02.2011 r. ze zm. w następujący sposób:

1. W punkcie I.1. Opis kwatery składowej B2 wprowadza się następujące zmiany:

1.1. Zmienia się brzmienie zdania 1 w akapicie 2 w następujący sposób:

Brzmienie dotychczasowe:

„Instalacja IPPC B2 obejmuje kwaterę B2 wraz z przestrzenią pomiędzy zamkniętą kwaterą B1 i kwaterą B2, wypełnioną odpadami do rzędnej **186 m n.p.m.**”

Nowe brzmienie:

„Instalacja IPPC B2 obejmuje kwaterę B2 wraz z przestrzenią pomiędzy zamkniętą kwaterą B1 i kwaterą B2, wypełnioną odpadami do rzędnej **193 m n.p.m.**”

1.2. Wiersze 2, 3, 4 i 6 w Tabeli pn. „Charakterystyka techniczno-eksploatacyjna instalacji” przyjmują nowe brzmienie:

Pojemność geometryczna	1 535 750 m³								
Pojemność całkowita	1 535 750 Mg przy współczynniku zagęszczenia odpadów 1,0 Mg/m³								
Pojemność całkowita, w tym 1 535 750 Mg (przy współczynniku zagęszczenia odpadów 1,0 Mg/m ³)	Sektor	A	B	C	D	E	F	G	Suma
	Odpady unieszkodliwiane [m ³]	1 306 138	265	318	13 622	1 826	6 632	6 632	1 335 434
	Warstwy izolacyjne i grodzie [m ³]	195 921	40	48	2 043	274	995	995	200 316
	Suma [m³]	1 502 059	305	366	15 666	2 100	7627	7627	1 535 750
Docelowa wysokość składowania odpadów na kwaterze B2	193 m n.p.m.								

2. Punkt II.1.1. Rodzaje i ilości odpadów przewidziane do przetwarzania w procesie unieszkodliwiania poprzez składowanie, po uwzględnieniu zmian przyjmuje poniższe brzmienie:

Rodzaje i ilości odpadów przewidziane do przetwarzania w procesie unieszkodliwiania poprzez składowanie zostały określone w Tabeli nr 3. Dopuszcza się składowanie odpadów w łącznej ilości nie przekraczającej **123 500 Mg/rok**, na wydzielonych 7 sektorach w obrębie kwatery składowej B2, przy uwzględnieniu następującego nieselektywnego sposobu składowania odpadów:

Sektor A – odpady z grup 02, 03, 04, 15, 16, 17, 20 oraz podgrup 19 05, 19 12

Sektor B – odpady z grupy 08

Sektor C – odpady z grupy 10

Sektor D – odpady z grupy 12

Sektor E – odpady z grupy 19

Sektor F – odpady z grupy 06

Sektor G – odpad o kodzie ex 16 01 03 (Zużyte opony i ich części stanowiące wyłącznie opony rowerowe i opony o średnicy zewnętrznej większej niż 1400 mm)

Tabela nr 3 Rodzaje i ilości odpadów przewidziane do przetwarzania w procesie unieszkodliwiania poprzez składowanie na kwaterze B2

Lp.	Kody odpadów	Rodzaje odpadów	Ilość odpadów [Mg/rok]	Sektor
1.	02 01 04	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	1 000	A
2.	02 03 02	Odpady konserwantów	50	A
3.	02 03 03	Odpady poekstrakcyjne	50	A
4.	02 04 01	Osady z oczyszczania i mycia buraków	1 000	A
5.	02 06 02	Odpady konserwantów	50	A
6.	02 07 03	Odpady z procesów chemicznych	100	A
7.	03 01 81	Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80	500	A
8.	04 01 02	Odpady z wapnienia	500	A
9.	04 01 09	Odpady z polerowania i wykańczania	100	A
10.	04 02 09	Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)	1 000	A
11.	04 02 21	Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych	500	A
12.	04 02 22	Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych	500	A
13.	04 02 80	Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych	200	A
14.	06 06 03	Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02	500	F
15.	08 01 12	Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11	1 000	B
16.	08 01 18	Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17	5 000	B
17.	08 02 01	Odpady proszków powlekających	500	B
18.	08 04 10	Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09	500	B
19.	10 01 01	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów(z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)	2 000	C
20.	10 01 19	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18	1 000	C
21.	10 01 24	Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)	2 000	C
22.	10 01 25	Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni	1 000	C
23.	10 01 26	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej	1 000	C
24.	10 01 82	Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)	2 000	C
25.	10 09 03	Żużle odlewnicze	500	C
26.	10 09 06	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05	1 000	C
27.	10 09 08	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07	1 000	C
28.	10 09 10	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09	500	C
29.	10 09 14	Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13	500	C
30.	10 09 16	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15	500	C
31.	10 10 03	Zgary i żużle odlewnicze	500	C
32.	10 10 08	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07	1 000	C

Lp.	Kody odpadów	Rodzaje odpadów	Ilość odpadów [Mg/rok]	Sektor
33.	10 10 10	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09	500	C
34.	10 10 12	Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11	500	C
35.	10 10 14	Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13	500	C
36.	10 10 16	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15	500	C
37.	10 11 03	Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego	500	C
38.	10 11 05	Cząstki i pyły	500	C
39.	10 11 10	Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09	500	C
40.	10 11 16	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15	500	C
41.	10 11 20	Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19	500	C
42.	10 12 01	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej	1 000	C
43.	10 12 03	Cząstki i pyły	500	C
44.	10 12 05	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	500	C
45.	10 12 06	Zużyte formy	500	C
46.	10 12 08	Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)	2 000	C
47.	10 12 10	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09	500	C
48.	10 12 12	Odpady ze szklwienia inne niż wymienione w 10 12 11	1 000	C
49.	10 12 99	Inne niewymienione odpady	1 000	C
50.	10 13 01	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej	2 000	C
51.	10 13 04	Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego	2 000	C
52.	10 13 06	Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13)	500	C
53.	10 13 07	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych	500	C
54.	10 13 10	Odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymienione w 10 13 09	1 000	C
55.	10 13 11	Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10	1 000	C
56.	10 13 13	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12	500	C
57.	10 13 14	Odpady betonowe i szlam betonowy	1 000	C
58.	10 13 81	Odpady z produkcji gipsu	1 000	C
59.	10 13 82	Wybrakowane wyroby	1 000	C
60.	10 80 01	Żużle z produkcji żelazokrzemu	500	C
61.	10 80 02	Pyły z produkcji żelazokrzemu	500	C
62.	10 80 03	Żużle z produkcji żelazochromu	500	C
63.	10 80 04	Pyły z produkcji żelazochromu	500	C
64.	10 80 05	Żużle z produkcji żelazomanganu	500	C
65.	10 80 06	Pyły z produkcji żelazomanganu	500	C
66.	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	1 000	D
67.	12 01 13	Odpady spawalnicze	10 000	D
68.	12 01 15	Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14	1 000	D
69.	12 01 17	Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16	3 000	D

Lp.	Kody odpadów	Rodzaje odpadów	Ilość odpadów [Mg/rok]	Sektor
70.	12 01 21	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20	5 000	D
71.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	500	A
72.	Ex 16 01 03	Zużyte opony (zużyte opony i ich części stanowiące wyłącznie opony rowerowe i opony o średnicy zewnętrznej większej niż 1400 mm)	500	G
73.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	500	A
74.	16 02 16	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	500	A
75.	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80	500	A
76.	16 11 02	Węglowodory pochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01	1 000	A
77.	16 11 04	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03	500	A
78.	16 11 06	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05	1 000	A
79.	16 80 01	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji	100	A
80.	16 81 02	Odpady inne niż wymienione w 16 81 01	1 000	A
81.	16 82 02	Odpady inne niż wymienione w 16 82 01	5 000	A
82.	17 01 80	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.	10 000	A
83.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	10 000	A
84.	17 01 82	Inne niewymienione odpady	5 000	A
85.	17 02 03	Tworzywa sztuczne	5 000	A
86.	17 03 80	Odpadowa papa	1 000	A
87.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	200	A
88.	17 05 06	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	2 000	A
89.	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	2 000	A
90.	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	5 000	A
91.	17 08 02	Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01	5 000	A
92.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	30 000	A
93.	19 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych	20 000	A
94.	19 05 02	Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego	1 500	A
95.	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	30 000	A
96.	19 05 99	Inne niewymienione odpady	30 000	A
97.	19 06 04	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych	1 000	E
98.	19 06 06	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych	1 000	E
99.	19 08 01	Skratki	2 000	E
100.	19 08 02	Zawartość piaskowników	2 000	E
101.	19 08 14	Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13	500	E
102.	19 09 01	Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki	1 000	E

Lp.	Kody odpadów	Rodzaje odpadów	Ilość odpadów [Mg/rok]	Sektor
103.	19 09 02	Osady z klarowania wody	500	E
104.	19 09 03	Osady z dekarbonizacji wody	1 000	E
105.	19 09 04	Zużyty węgiel aktywny	500	E
106.	19 09 05	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne	200	E
107.	19 09 06	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych	200	E
108.	19 09 99	Inne niewymienione odpady	1 000	E
109.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	45 000	A
110.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	120 000	A
111.	20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji	10 000	A
112.	20 03 02	Odpady z targowisk	5 000	A
113.	20 03 03	Odpady z czyszczenia ulic i placów	5 000	A
114.	20 03 04	Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości	500	A
115.	20 03 06	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych	2 000	A
116.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	12 000	A
117.	20 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach	30 000	A

3. Punkt II.1.2 Rodzaje i ilości odpadów przewidziane do przetworzenia w procesie odzysku, po uwzględnieniu zmian przyjmuje poniższe brzmienie:

Dopuszcza się przetwarzanie odpadów wymienionych w Tabeli nr 4, w procesach odzysku, prowadzonych w trakcie eksploatacji kwatery składowej B2, zgodnie z nw. warunkami.

Tabela nr 4 Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do przetworzenia w procesie odzysku, na kwaterze składowej B2

Lp.	Kod odpadu ¹⁾	Rodzaj odpadu	Ilość odpadów [Mg/rok]	Proces
1.	01 01 02	Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali	1 000	(2)
2.	01 04 08	Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07	1 000	(2)
3.	01 04 09	Odpadowe piaski i ropy	1 000	(2)
4.	01 04 12	Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11	1 000	(2), (3)
5.	01 04 13	Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07	1 000	(2)
6.	01 04 81	Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80	100	(2)
7.	02 03 80	Wytloki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)	1 000	(3)
8.	02 07 80	Wytloki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary	500	(3)
9.	ex 06 03 99	Odpady z przesiewu i przepału kamienia wapiennego	1 000	(2)
10.	10 01 01	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)	1 000	(3)
11.	10 01 02	Popioły lotne z węgla	500	(3)
12.	10 01 03	Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej	500	(3)

Lp.	Kod odpadu ¹⁾	Rodzaj odpadu	Ilość odpadów [Mg/rok]	Proces
13.	10 01 05	Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych	1 000	(2)
14.	10 01 15	Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14	1 000	(3)
15.	10 01 80	Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych	1 000	(2), (3)
16.	10 06 80	Żużle szybowe i granulowane	1 000	(1), (2)
17.	10 09 03	Żużle odlewnicze	500	(2)
18.	10 09 06	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05	500	(2)
19.	10 09 08	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07	500	(2)
20.	10 09 10	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09	500	(2)
21.	10 09 12	Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11	500	(2)
22.	10 10 06	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05	500	(2)
23.	10 10 08	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07	500	(2)
24.	10 10 10	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09	500	(2)
25.	10 12 08	Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)	1 000	(2)
26.	10 13 82	Wybrakowane wyroby	1 000	(2)
27.	16 01 03	Zużyte opony	100	(2)
28.	16 11 04	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03	500	(2)
29.	17 01 01 ²⁾	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	60 000	(1), (2)
30.	17 01 02 ²⁾	Gruz ceglany	10 000	(1), (2)
31.	17 01 03 ²⁾	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	1 500	(1), (2)
32.	17 01 07 ²⁾	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	30 000	(1), (2)
33.	ex 17 01 80	Usunięte tynki	500	(2)
34.	ex 17 01 81	Elementy betonowe i kruszywa niezawierające asfaltu	2 000	(2)
35.	ex 17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03, z wyłączeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu oraz gleby i kamieni z miejsc skażonych	5 000	(1)
36.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	20 000	(2), (3)
37.	17 05 06	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	1 000	(3)
38.	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	2 000	(2)
39.	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	10 000	(3)
40.	19 08 05	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe	10 000	(3)
41.	19 09 02	Osady z klarowania wody	100	(2)
42.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	20 000	(2)
43.	ex 20 01 99	Popioły z palenisk domowych	10 000	(1)
44.	ex 20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie, pochodzące z ogrodów i parków, z wyłączeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu	5 000	(1)
45.	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	15 000	(3)

- ¹⁾ Kody i rodzaje odpadów są zgodne z „Katalogiem odpadów”, przy czym poprzedzenie kodu odpadu literami "ex" oznacza, że kod z tym oznaczeniem obejmuje wyłącznie rodzaje odpadów określone w kolumnie trzeciej tabeli.
- ²⁾ Do tworzenia warstw izolacyjnych mogą być wykorzystywane wyłącznie odpady budowlane o niskiej zawartości innych materiałów, w szczególności metali, tworzyw sztucznych, gleby, substancji organicznych, drewna, gumy, z wyłączeniem odpadów:
- skażonych nieorganicznymi lub organicznymi substancjami niebezpiecznymi podczas procesów produkcyjnych,
 - zawierających znaczące ilości powłok ochronnych na bazie substancji chloroorganicznych,
 - służących do przechowywania i stosowania innych substancji niebezpiecznych, w tym pestycydów lub rtęci.
- (1) – Wykonanie warstwy izolacyjnej, w ilości nieprzekraczającej 15% ogólnej sumy odpadów składowanych w ciągu roku,
- (2) - Budowa skarp, w tym obwałowań, oraz kształtowania korony składowiska.
- (3) - Wykonywanie okrywy rekultywacyjnej (biologicznej) w ramach rekultywacji składowiska.

Odpady przeznaczone na **warstwy izolacyjne** na kwaterze B2 stosowane są w ilości nieprzekraczającej 15% ogólnej sumy odpadów składowanych w ciągu roku, tj.: **18 525 Mg/rok**.

Odpady mogą być stosowane **do budowy skarp, w tym obwałowań, oraz kształtowania korony składowiska** pod następującymi warunkami:

- 1) maksymalna warstwa odpadów użytych do budowy i kształtowania skarp lub kształtowania korony składowiska powinna być mniejsza niż 25 cm, przy czym warunek ten nie dotyczy zużytych opon;
- 2) w przypadku wykorzystania zużytych opon inne rodzaje odpadów mogą być użyte wyłącznie do grubości opony przez jej wypełnienie, przy czym zużyte opony mogą być użyte wyłącznie jednowarstwowo;
- 3) odpady z podgrupy 17 01 oraz odpady o kodach 10 12 08 i 10 13 82 przed ich zastosowaniem należy poddać kruszeniu;
- 4) odpady o kodach ex 06 03 99 i 10 01 05 mogą być wykorzystane:
 - a) po wymieszaniu ich przed zastosowaniem z odpadami o kodzie 01 04 08, przy czym odpady o kodzie 10 01 05 nie mogą stanowić więcej niż 20% składu sporządzonej mieszanki i nadbudowa obwałowań z wykorzystaniem sporządzonej mieszanki nie może przekraczać każdorazowo 1,5 m,
 - b) wyłącznie do stabilizacji, budowy lub nadbudowy obwałowań na składowiskach,
 - c) w postaci osadników szlamów posodowych;
- 5) odpady o kodzie 10 01 80 mogą być wykorzystane do budowy skarp, pod warunkiem że zostaną odpowiednio zagęszczane, a prace budowlane są prowadzone zgodnie z przepisami prawa budowlanego;

Maksymalne ilości odpadów, które mogą być wykorzystane do budowy i kształtowania skarp lub kształtowania korony kwatery B2 (o grubości mniejszej niż 0,25 m) wynosi **18 348 m³**

odpadów, czyli **34 860 Mg** (waga 1 m³ odpadów wykorzystanych do budowy i kształtowania skarp lub kształtowania korony kwatery B2 wynosi ok. 1 900 kg).

Odzysk polegający na **wykonaniu okrywy rekultywacyjnej (biologicznej)** będzie prowadzony pod nw. warunkami:

- 1) Grubość warstwy stosowanych odpadów powinna być uzależniona od planowanych obsiewów lub nasadzeń. Grubość ta nie może przekraczać 1 m w przypadku nasadzeń niskich lub 2 m w przypadku nasadzeń drzewiastych. Prawidłowy kierunek rekultywacji będzie określony w decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów.
- 2) Odpady o kodach: 10 01 01, 10 01 02, 10 01 15 i 10 01 80 przed wykorzystaniem będą wymieszane w proporcji 1:1 z odwodnionymi ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi.
- 3) Komunalne osady ściekowe wykorzystywane do wykonywania okrywy rekultywacyjnej nie będą przekraczać warunków dla komunalnych osadów ściekowych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 96 ustawy o odpadach.

Maksymalna ilość odpadów, które mogą być wykorzystane do wykonania okrywy rekultywacyjnej w trakcie eksploatacji kwatery wynosi do **99 475 Mg**.

4. Akapit 2 w punkcie II.1.5. Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów przyjmuje poniższe brzmienie:

„Instalacja powinna spełniać warunki przeciwpożarowe wynikające z operatu przeciwpożarowego, sporządzonego w trybie art. 42 ust. 4b pkt 1b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wykonanego przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, stanowiącego integralny element przedmiotowej decyzji (Załącznik 1).

5. Usuwa się załącznik do decyzji „Operat przeciwpożarowy, sporządzony w trybie art. 42 ust. 4b pkt 1b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. „o odpadach” (Dz. U. z 2018r. poz. 992 ze zm.) dla Eko Doliny Sp. z o.o. Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo NIP: 588 18 34 882 Regon: 191580713” wykonany przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż. mgr inż. Jerzego Nikitiuka w czerwcu 2019 r. i zastępuje nowym operatem ppoż., sporządzonym w dniu 07.08.2020 r.

6. Pozostałe punkty pozwolenia zintegrowanego znak DROŚ.S.7650-22/10/11 z dnia 22.02.2011 r. ze zm. nie ulegają zmianie.

UZASADNIENIE:

Eko Dolina Sp. z o. o. z siedzibą w Łężycach, Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, w dniu 02.02.2021 r. wystąpiła z wnioskiem o wprowadzenie zmian do decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego DROŚ.S.7650-22/10/11 z dnia 22.02.2011 r. zmienionej decyzją Ministra Środowiska znak DIŚoa-281-62/24664/11/MT z dnia 10.08.2011 r. oraz decyzjami Marszałka Województwa Pomorskiego znak DROŚ-SO.7222.46.2013/2014.IS

z dnia 06.06.2014 r., DROŚ-SO.7222.86.2014.IS z dnia 04.12.2014 r., DROŚ-SO.7222.15.2016.IS z dnia 05.05.2016 r., DROŚ-SO.7222.53.2017.AŁ z dnia 27.07.2017 r., DROŚ-S.7222.11.2018/AŁ z dnia 07.06.2018 r., DROŚ-S.7222.4.2020/AŁ z dnia 15.07.2020 r. stanowiącej pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji w gospodarce odpadami do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, zlokalizowanej na terenie Zakładu Eko Dolina Sp. z o.o. w miejscowości Łężyce, gmina Wejherowo.

W myśl art. 378 ust. 2a pkt 1) ustawy *Prawo ochrony środowiska* (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1219 - dalej ustawa *POŚ*), marszałek województwa jest właściwy w sprawach przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* inne niż wymienione w pkt 41 i 46, w tym składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. *o odnawialnych źródłach energii* (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.)

Instalacja objęta decyzją, której dotyczy wniosek jest instalacją do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne, o maksymalnej rocznej ilości składowanych odpadów **123 500 Mg/rok**, czyli powyżej 10 Mg na dobę, zatem zgodnie z powyższymi zapisami, stanowi instalację, dla której zmianę pozwolenia zintegrowanego powinien wydać Marszałek Województwa Pomorskiego.

Wnioskodawca wystąpił o zmianę pozwolenia w zakresie zwiększenia ilości kilku rodzajów odpadów przewidzianych do unieszkodliwiania na składowisku odpadów.

We wniosku wyjaśniono, że powodem złożenia wniosku o zmianę przedmiotowego pozwolenia jest stale zwiększający się strumień dostarczanych odpadów poremontowo - budowlanych o kodach 17 02 03 (Tworzywa sztuczne) i 17 03 80 (Odpadowa papa) oraz odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07.

Następnie w dniu 18.02.2021 r. złożono uzupełnienia do wniosku w zakresie rozszerzenia zakresu proponowanych zmian do decyzji. Wniosek dotyczył podniesienia rzędnych składowania odpadów z obecnych 186 m n.p.m. do 193 m n.p.m.

Wnioskodawca wyjaśnił, że powodem złożenia uzupełnienia do wniosku o zmianę przedmiotowego pozwolenia jest konieczność składowania większej ilości odpadów trafiających do zakładu oraz wytwarzanych w wyniku przetwarzania tych odpadów w stosunku do wcześniejszych założeń, co znacząco wpływa na większe tempo wypełniania objętości kwatery i skraca czas jej eksploatacji. Na skrócenie czasu eksploatacji kwatery ma wpływ zwiększenie się masy składowanych odpadów z grupy 17 (wzrost w roku 2020 o ok. 34 %) jak i frakcji balastowej z procesu mechanicznego przetwarzania (sortowania) odpadów

opakowaniowych pochodzących z selektywnej zbiórki. Globalny wzrost odpadów kierowanych do składowania pomiędzy rokiem 2019 a 2020 wyniósł ponad 19 %.

Zwiększenie pojemności kwatery składowej B2 pozwoli zachować bezpieczeństwo funkcjonowania Zakładu. Ponadto zdaniem Wnioskodawcy, kwatera składowa B2 od początku fazy projektowej była planowana jako instalacja do składowania odpadów o rzędnej maksymalnej 193 m n.p.m. Zarówno opracowania projektowe, opracowania geotechniczne kwatery zakładały od początku osiągnięcie rzędnej składowania na poziomie 193 m. W związku z tym, obiekt został wykonany w taki sposób, że zwiększenie wysokości składowania odpadów nie będzie stanowiło zagrożenia dla stabilności posadowienia obiektu.

W ramach prowadzonego postępowania pismem znak DROŚ-S.7222.7.2021.AŁ z dnia 09.04.2021 r. Wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia braków formalnych do wniosku. Uzupełnienia do wniosku zgodnie z ww. wezwaniem zostały złożone w dniu 19.05.2021 r.

Przedmiotowy wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zezwolenie na przetwarzanie odpadów wraz z przesłanymi w toku prowadzonego postępowania uzupełnieniami, spełnia wymagania określone w przepisach, zatem zawiadomieniem znak DROŚ-S.7222.7.2021/AŁ z dnia 01.06.2021r. Marszałek Województwa Pomorskiego zawiadomił o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego.

Spółka dołączyła do wniosku nowy operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej wszystkich instalacji, obiektów oraz miejsc magazynowania odpadów zlokalizowanych na terenie Zakładu prowadzonego przez spółkę Eko Dolina Sp. z o.o. pn. „Operat przeciwpożarowy sporządzony w trybie art. 42 ust. 4b pkt 1a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. „o odpadach” (Dz. U. z 2019r. poz. 701 ze zm.) dla Eko Doliny Sp. z o.o. Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo NIP: 588 18 34 882 Regon: 191580713” wykonany przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż. mgr inż. Jerzego Nikitiuka w sierpniu 2020 r. Operat ten został uzgodniony przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie postanowieniem znak PZ.077.48.2.2020.PJ z dnia 11.09.2020 r.

Dodatkowo w kolejnych uzupełnieniach do wniosku uwzględniono zmiany związane z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska dnia 19 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2021 r. poz. 673) w zakresie odpadów dopuszczonych do stosowania w procesach odzysku na składowisku.

Biorąc powyższe pod uwagę w niniejszej decyzji zmieniono rodzaje odpadów dopuszczonych do przetwarzania na składowisku w procesach odzysku tj. do tworzenia warstw izolacyjnych, do budowy dróg technologicznych, do budowy skarp, w tym obwałowań, kształtowania korony składowiska, do rekultywacji składowiska. Nie zezwolono jednak na wykorzystywanie odpadów o kodach 19 09 03 19 08 12 (które zgodnie z ww. rozporządzeniem mogą być wykorzystane wyłącznie do zabezpieczenia i kształtowania skarp na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady w postaci mieszanek popiołowo-żużlowych, popiołów paleniskowych i pyłów z kotłów, z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04, oraz na składowiskach odpadów fosfogipsu i fosfogipsów wymieszanych z żużłami, popiołami paleniskowymi i pyłami z kotłów, z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) oraz o kodzie 06 05 03 (które zgodnie z ww. rozporządzeniem mogą być wykorzystane

wyłącznie na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady fosfogipsu i fosfogipsów wymieszane z odpadami o kodzie 10 01 01).

W toku prowadzonego postępowania tutaj. Organ przeanalizował poniższe kwestie.

Podwyższenie rzędnej składowania odpadów nie powoduje zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu całego zakładu oraz w infrastrukturze technicznej kwatery.

Jak wynika z wniosku, planowane zmiany nie będą miały wpływu na właściwości wytrzymałościowe warstw uszczelniających kwaterę oraz rur drenażu odcieków, które konstrukcyjnie przewidziane są do znacznie większych obciążeń.

Realizacja przedsięwzięcia polegająca na podwyższeniu rzędnych składowania odpadów a tym samym wydłużeniu eksploatacji składowiska nie spowoduje zmiany aktualnej emisji, która została określona w decyzji - pozwoleniu zintegrowanym wydanym przez Marszałka Województwa Pomorskiego znak DROŚ.S.7650-22/10/11 z dnia 22.02.2011 r. ze zmianami. Realizacja przyczyni się natomiast do wydłużenia łącznego czasu emisji zanieczyszczeń atmosferycznych o ok. 3 lata.

Dodatkowo obecnie na kwaterę składową kierowane są odpady o znikomej zawartości frakcji organicznej, zatem będzie miało to bezpośredni wpływ na ilość powstającego gazu składowiskowego, należy się spodziewać, że będzie go coraz mniej.

Aktualnie funkcjonujące składowisko odpadów nie powoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w obrębie najbliższych terenów chronionych akustycznie. W związku z rozbudową składowiska, polegającą na podniesieniu rzędnych składowania odpadów, nie wystąpi zmiana w oddziaływaniu akustycznym, tym samym planowane przedsięwzięcie nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Rozbudowa składowiska, polegająca na podniesieniu rzędnych składowania odpadów, nie będzie miała wpływu na ilość oraz parametry ścieków wprowadzanych do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych określonych w pozwoleniu wodnoprawnym. Nie przewiduje się też odprowadzania ścieków przemysłowych do środowiska.

Zagrożenie ze strony funkcjonowania kwatery składowej na terenie Zakładu w Łężycach jest praktycznie niemożliwe. Wynika to z faktu wykonania na etapie budowy kwatery sztucznego uszczelnienia dna kwatery. Dodatkowo prowadzony jest monitoring składowiska odpadów zgodnie z decyzją zatwierdzającą instrukcję prowadzenia składowiska odpadów, która odzwierciedla wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r. poz. 523).

Działając na podstawie art. 41 ust. 6a ustawy o odpadach Marszałek Województwa Pomorskiego pismem znak DROŚ-S.7222.7.2021/AŁ z dnia 01.06.2021 r. przesłał przedmiotowy wniosek do Wójty Gminy Wejherowo celem zaopiniowania w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.). W piśmie tym Marszałek zwrócił się z prośbą o zaopiniowanie ww. wniosku w szczególności w zakresie ewentualnej konieczności uzyskania decyzji środowiskowej przed wprowadzeniem proponowanych zmian polegających m.in. na podniesieniu rzędnych składowania odpadów obecnie eksploatowanej kwatery, tym samym zwiększeniu pojemności składowiska o ok. 300 000 m³).

Pismem znak RGOŚ.6220.10.2021 z dnia 16.06.2021 r. Wójt Gminy Wejherowo nie wniósł uwag do przedłożonego wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego. Wójt wskazał, że „wniosek Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach, którego dotyczy pytanie zawarte w piśmie z

dnia 01.06.2021r. znak DROŚ-S.7222.7.2021/AŁ, w naszej opinii jest zgodny z decyzją tut. Organu o środowiskowych uwarunkowaniach... znak RGP/7666/47/2007/2012 z dnia 29.10.2012r." Wskazano także, iż „Uwzględniając ww. dokumenty oraz wydane uzgodnienia i wyrażone stanowiska,

a w szczególności treść : Raportu oddziaływania na środowisko kwatery składowej odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – B2 Zakładu Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach, gm. Wejherowo, wraz z uzupełnieniami oraz Raportu o oddziaływaniu na środowisko rozbudowy Zakładu Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach”, wykonanego w październiku 2008 r. a także treść uzupełnienia do Raportu z dnia 12.10.2006r. zn. Spr. L.dz. 4635/PWP-Z/2006 „Charakterystyka przedsięwzięcia”..., na podstawie której sporządzono załącznik do decyzji Wójta Gminy Wejherowo znak RGP/7666/47/2007/2012 z dnia 29.10.2012r. jej treść w momencie wydania decyzji oznaczała i tak powinna być nadal rozumiana jak w Charakterystyce przedsięwzięcia jako:

„Złoże odpadów będzie budowane do rzędnej 186 m npm w centralnej części kwatery B2. Przewiduje się, że po zakończeniu deponowania odpadów na kwaterach B2 i B1 nastąpi połączenie obu kwater i wypełnienie przestrzeni między nimi odpadami. Połączone kwatery zostaną wypełnione odpadami do rzędnej 193,0 m, wraz z zachowanymi, projektowanymi spadkami. Skarpy składowiska kształtowane będą z nachyleniem 1:3."

W dniu 28.06.2021 r. Marszałek Województwa Pomorskiego, działając zgodnie z art. 41a ust. 1a i ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o *odpadach* (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.), wystąpił do Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli instalacji, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o *odpadach*, oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c tej ustawy. Postanowieniem znak PZ.5585.20.3.2021.PJ z dnia 29.07.2021 r. Komendant wydał opinię pozytywną potwierdzającą spełnienie dla miejsca przetwarzania odpadów na działkach 7/60, 7/61, 7/62, 7/63, 7/44, 7/58, 177/1 w Łężycach przy al. Parku Krajobrazowego 99, wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej określonymi w operacie przeciwpożarowym dla kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne zlokalizowanej na terenie Zakładu w Łężycach.

Ponadto w ramach prowadzonego postępowania tut. Organ dnia 28.06.2021r. wystąpił z wnioskiem do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o przeprowadzenie kontroli zgodnie z art. 41a ust. 2 ustawy o *odpadach*, gdyż stwierdził, iż planowane zmiany dotyczące rozbudowy istniejącej kwatery składowej na odpady poprzez podniesienie rzędnych składowania odpadów, tym samym zwiększenie całkowitej pojemności kwatery o dodatkowe 300 000 m³, stanowią istotną zmianę zezwolenia na przetwarzanie odpadów, o której mowa w art. 41a ust. 6 tej ustawy. Biorąc powyższe pod uwagę przeprowadzenie kontroli było wymagane. Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku w dniach 20.10.2021r. – 24.11.2021 r. przeprowadził kontrolę we wnioskowanym zakresie, w tym dnia 20.10.2021 r. zgodnie z wymogiem określonym w art. 41a ust. 1 ustawy o *odpadach*, przeprowadzono oględziny terenu z udziałem pracowników Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, jako przedstawicieli marszałka właściwego do wydania niniejszej decyzji. Pomorski WIOŚ postanowieniem znak WP.7041.1.92.2021.DKM z dnia 01.12.2021 r. pozytywnie zaopiniował spełnienie wymagań określonych w przepisach

ochrony środowiska przez Eko Dolina Sp. z o.o. z siedzibą w Łężycach, al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, w zakresie prowadzenia instalacji do składowania odpadów z wyłączeniem odpadów obojętnych, na terenie składowiska odpadów położonego pod tym samym adresem.

Dodatkowo tut. Organ przeanalizował zgodność planowanej rozbudowy z zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022 (załącznik nr 1 do Uchwały Nr 321/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku- dalej PGO WP). W PGO WP przewidziana jest rozbudowa istniejącego składowiska odpadów komunalnych Eko Dolina Sp. z o.o. o nową kwaterę składową o pojemności 1 050 000 m³. Można zatem stwierdzić, iż zwiększenie pojemności istniejącego składowiska oraz planowany sposób gospodarowania odpadami jest zgodny z PGO WP 2022.

Przedmiotowa zmiana polegająca na rozbudowie istniejącej kwatery składowej na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu poprzez podniesienie rzędnych składowania odpadów i zwiększeniu całkowitej pojemności o dodatkowe 300 000m³ stanowi **istotną zmianę w instalacji** w rozumieniu definicji zawartej w ustawie POŚ, a proponowane zmiany w eksploatacji instalacji wymagają aktualizacji posiadanego pozwolenia zintegrowanego. Zmianę w instalacji uważa się za istotną w szczególności, gdy zwiększana skala działalności wynikająca z tej zmiany, sama w sobie, kwalifikowałaby ją jako instalację, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 201 ust. 2 ustawy POŚ. Zgodnie z punktem 5 ppkt 4) załącznika do rozporządzenia w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169) instalacja w gospodarce odpadami do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych zalicza się do instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów środowiska albo środowiska jako całości. Na prowadzenie takiej instalacji wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego w trybie przepisów ustawy POŚ.

Obwieszczeniem z dnia 28.06.2021 r. Marszałek Województwa Pomorskiego ogłosił o zamieszczeniu danych o wniosku Eko Dolina Sp. z o.o. z siedzibą w Łężycach w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr 179/2021 na stronie internetowej www.f7.pomorskie.eu oraz poinformował o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w terminie 30 dni od daty ogłoszenia. Informację w/w umieszczono w dniu 28.06.2021r. na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz przekazano przez ePUAP Wójtowi Gminy Wejherowo z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wejherowo.

W ustawowym terminie 30 dni do tutejszego Organu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z wymaganiami wynikającymi z art. 210 ust.3a POŚ do wniosku dołączono dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej naliczonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1183).

W dniu 22.03.2021 r. zgodnie z art. 209 ust. 12 ustawy POŚ zapis wniosku w postaci elektronicznej został przedstawiony ministrowi właściwemu do spraw środowiska, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl.


Decyzja uwzględnia w całości żądanie Strony przedstawione we wniosku. Zmienione zapisy decyzji zostały dostosowane do stanu rzeczywistego oraz aktualnego porządku prawnego.

Uwzględniając wniosek Strony orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie:

Od decyzji służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Pomorskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



z up. Marszałka Województwa Pomorskiego
Eko Dolina Sp. z o.o.
z siedzibą w Gdańsku
Zastępca Dyrektora
Departamentu Środowiska i Rolnictwa

Załącznik do niniejszej decyzji stanowi „Operat przeciwpożarowy, sporządzony w trybie art. 42 ust. 4b pkt 1a ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. „o odpadach” (Dz. U. z 2018r. poz. 992 ze zm. dla Eko Doliny Sp. z o.o. Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo NIP: 588 18 34 882 Regon: 191580713” wykonany przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż. mgr inż. Jerzego Nikitiuka w sierpniu 2020 r.

Uiszczono opłatę skarbową wpłaconą przelewem na konto Urzędu Miasta w Gdańsku nr 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935 w kwocie: **1005,50,- zł**, dnia 02.02.2021r.
podstawa prawna: art.1 ust.1 lit c w związku z pkt 46 części III załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923)

Otrzymują:

1. Eko Dolina Sp. z o. o., Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99, 84 – 207 Koleczkowo
2. a/a

Do wiadomości:

1. Ministerstwo Klimatu, ul. Wawelska 52/54, 00 – 922 Warszawa (ePUAP)
2. Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (ePUAP)
3. Wójt Gminy Wejherowo, Osiedle Przyjaźni 6, 84 – 200 Wejherowo (ePUAP)
4. DROŚ.E. – w/m, DROŚ.O. – w/m (EOD)

Karta informacyjna

Formularz N

Karta informacyjna

Lp.	Informacje	
1	Numer karty/rok	001305/2021
2	Rodzaj dokumentu	Decyzja
3	Temat dokumentu	
4	Nazwa dokumentu	decyzja- zmiana pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów w Łężycach
5	Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu	istotna zmiana- podwyższenie rzędnych składowania odpadów, zmiana rodzajów odpadów przetwarzanych w procesach odzysku, zwiększenie ilości kilku rodzajów odpadów przewidzianych do składowania
6	Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju	Wejherowo - 2215102
7	Znak sprawy	DROŚ-S.7222.7.2021.AŁ
8	Dokument wytworzył	
9	Data dokumentu	2021-12-20
10	Dokument zatwierdził	Z-ca dyr. DROŚ T. Styn
11	Data zatwierdzenia dokumentu	2021-12-20
12	Miejsce przechowywania dokumentu	
13	Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu	
14	Czy dokument jest ostateczny tak/nie	Nie dotyczy
15	Numery kart innych dokumentów w sprawie	000179/2021
16	Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie	2021-12-21
17	Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji	
18	Uwagi	

Zatwierdził do decyzji:
Marszałek Woj. Pomorskiego
znak DLO/-5.7222.7.2021. At
z dnia 20.12.2021.

Operat przeciwpożarowy

sporządzony w trybie art. 42 ust. 4b punkt 1a)
Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
„o odpadach” (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.)

dla
Eko Doliny Sp. z o. o.

Łężyce,

Al. Parku Krajobrazowego 99

84-207 Koleczkowo

NIP: 588 18 34 882 Regon:191580713

Autor Operatu:

mgr inż. Jerzy Nikitiuk
Rzecznik do spraw zabezpieczeń
przeciwpożarowych, Nr upr. 668/2017

Łębork, dnia 07 sierpnia 2020 r.

Pieczęć autora:

RZECZOWNICZA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWPOŻAROWYCH

mgr inż. Jerzy Nikitiuk nr upr. 668/2017

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
DEPARTAMENT
ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
tel. 58 32 68 659/320, fax 58 32 68 663