




Gdańsk 2024-06-14

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**
**Dyrektor Regionalnego
Zarządu Gospodarki
Wodnej
w Gdańsku**



G.RUZ.4210.64.2024.5.SSz

DECYZJA

Na podstawie art. 414 ust. 2 i ust. 7, art. 398 ust. 6 oraz art. 397 ust. 3 pkt 1 lit a) tiret siódme ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1478 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 572 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku Eko-Dolina Sp. z o.o. z dnia 26.03.2024r. o ustalenie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego zawartego w decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 06.07.2020r. znak: GD.RUZ.4210.56.4.2020.MN

orzekam:

ustalić kolejny okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Eko-Dolina Sp. z o.o. w punkcie 1 decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 06.07.2020r. znak: GD.RUZ.4210.56.4.2020.MN na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów zlokalizowanego na działkach nr 5/1, 6/1, 7/44, 7/60, 7/61, 7/62, 7/63, 7/95, 177/1 i 177/2 obręb 0009 Łężyce, do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni do dnia 30.06.2028r.

UZASADNIENIE

Dnia 28.03.2024r. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku wpłynął wniosek Eko-Dolina Sp. z o.o. o ustalenie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego zawartego w decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 06.07.2020r. znak: GD.RUZ.4210.56.4.2020.MN na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów zlokalizowanego na działkach nr 5/1, 6/1, 7/44, 7/60, 7/61, 7/62, 7/63, 7/95, 177/1 i 177/2 obręb 0009 Łężyce, do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni.

We wniosku z dnia 26.03.2024r. wskazano, że ścieki przemysłowe wprowadzane do kanalizacji innego podmiotu pochodzą z eksploatacji instalacji zawsze znacząco oddziałującej na środowisko, o której mowa w §2

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk

tel.: +48 58 326 18 88 | fax: +48 58 326 18 89 | e-mail: gdansk@wody.gov.pl

art. 1 pkt 47) rozporządzenia z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 z późn. zm.). Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 1 lit a) tiret siódme ustawy Prawo wodne organem właściwym do rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy jest Dyrektor RZGW Wód Polskich w Gdańsku.

Termin ważności w/w pozwolenia wodnoprawnego upływa z dniem 30.06.2024r. Do wniosku został dołączony operat wodnoprawny stanowiący podstawę wydania decyzji przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 06.07.2020r. znak: GD.RUZ.4210.56.4.2020.MN, oświadczenie Eko-Dolina Sp. z o.o. o tym, że operat wodnoprawny jest aktualny, a szczególne korzystanie z wód nie zmieniło charakteru w stosunku do posiadanej decyzji, kopię decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 06.07.2020r. znak: GD.RUZ.4210.56.4.2020.MN, potwierdzenie uiszczenia opłaty za pozwolenie wodnoprawne, wykaz działek ewidencyjnych oraz sprawozdanie z przeprowadzanych analiz ilości i jakości ścieków przemysłowych wprowadzanych do kanalizacji obcego podmiotu.

Tutejszy organ zweryfikował dochowanie przez wnioskodawcę terminu do złożenia wniosku o ustalenie kolejnego okresu obowiązywania, tj. 90 dni przed upływem okresu obowiązywania pozwolenia, po czym pismem znak: G.RUZ.4210.64.1.2024.SSz z dnia 25.04.2024r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Informację podano również do publicznej wiadomości. Obwieszczenia o prowadzonym postępowaniu umieszczono na tablicach ogłoszeń i w Biuletynach Informacji Publicznej odpowiednio: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Urzędu Miasta Gdyni i Urzędu Miasta Rumi. Strony postępowania nie wniosły żadnych wniosków i uwag w wyznaczonym terminie.

W toku postępowania prowadzono korespondencję z wnioskodawcą w celu uzupełnienia braków merytorycznych. Ostatnie wyjaśnienia wpłynęły do tutejszego organu w dniu 20.05.2024r.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku na podstawie zgromadzonej dokumentacji stwierdza, co następuje:

Przepis art. 414 ust. 1 ustawy Prawo wodne wskazuje przesłanki wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego, tj. upływ terminu, do którego pozwolenie zostało wydane; zrzeczenie się przez zakład pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z ust. 2 tego przepisu, pozwolenia wodnoprawne, o których mowa w art. 389 pkt 1-3 ustawy Prawo wodne, nie wygasają, jeżeli zakład w terminie 90 dni przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, złoży wniosek o ustalenie kolejnego okresu obowiązywania tych pozwoleń. Do wniosku o ustalenie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego, dołącza się operat, na podstawie którego wydano dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne, oraz oświadczenie, że zawarte w nim informacje zachowały aktualność (art. 414 ust. 3 ustawy Prawo wodne). W przedmiotowej sprawie przesłanka zachowania 90-dniowego terminu do złożenia wniosku została zachowana, zatem tutejszy organ mógł przystąpić do merytorycznej analizy sprawy po wszczęciu postępowania. Zgodnie z rzeczonymi przepisami ustawy Prawo wodne, warunkiem do wydania decyzji o ustaleniu kolejnego okresu obowiązywania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego zawartego w decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 06.07.2020r. znak: GD.RUZ.4210.56.4.2020.MN, jest aktualność informacji zawartych w dołączonym operacie wodnoprawnym oraz brak okoliczności wskazanych odpowiednio w art. 399 ust. 1 ustawy Prawo wodne, tj. gdy sposób korzystania z wód nie narusza ustalenia dokumentów, o których mowa w art. 396 ust. 1 pkt 1-7 (ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza; ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych; ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym; ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy; ustaleń programu ochrony wód morskich; ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych; ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) i spełnia wymagania, o których mowa w art. 396 ust. 1 pkt 8 (dotyczące ochrony zdrowia

ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikające z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych).

Pozwolenie wodnoprawne zawarte w decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 06.07.2020r. zostało wydane na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 310 z późn. zm.).

Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód ogranicza się do działek, na których zlokalizowane są miejsca wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych należących do zlokalizowane Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni tj. dz. nr 236/6 obr. 0026 Śródmieście w Gdyni i 313/13 obr. 0019 w Rumi. Stronami postępowania są: Eko-Dolina Sp. z o.o. – jako wnioskodawca oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni – jako właściciel kanalizacji do której wprowadzane są ścieki przemysłowe w zasięgu oddziaływania.

Oświadczeniem z dnia 22.03.2024r. wnioskodawca potwierdził, że podczas obowiązywania poprzedniego pozwolenia wodnoprawnego, aż do teraz, nie zmienił się ani system odprowadzania ścieków przemysłowych, ani miejsce ich wprowadzania do kanalizacji innego podmiotu, ani ich ilość i skład – tj. rodzaje i stężenia substancji szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie do kanalizacji innego podmiotu wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W ślad za powyższym ustalony wcześniej zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód nie uległ zmianie.

Dodatkowo, pismem z dnia 15.05.2024r. uzupełniono informacje dotyczące planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, planu zarządzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziałania skutkom suszy; informacje dotyczące jednolitych części wód podziemnych oraz powierzchniowych oraz załączono oryginały uproszczonych wypisów z rejestru gruntów dla działki nr 236/6 obr. 0026 Śródmieście w Gdyni i 313/13 obr. 0019 w Rumi.

Należy zwrócić uwagę, że w związku z kontynuacją przez wnioskodawcę korzystania z wód, obowiązują zobowiązania wynikające z przepisów prawa oraz wskazane w decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 06.07.2020r. znak: GD.RUZ.4210.56.4.2020.MN, związane z eksploatacją urządzeń służących do odprowadzania ścieków przemysłowych, urządzeń podczyszczających a także z prowadzeniem pomiaru i rejestracji ilości podczyszczonych ścieków przemysłowych oraz z poborem próbek ścieków i badaniem zawartych w nich stężeń substancji objętych niniejszym pozwoleniem wodnoprawnym.

Przedsięwzięcie objęte niniejszą decyzją leży na obszarze jednolitej części wód podziemnych o kodzie GW200013, charakteryzującej się dobrym stanem ilościowym, chemicznym i ogólnym, niezagrażonej ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Rozpatrywane przedsięwzięcie leży na terenie jednolitych części wód powierzchniowych o kodach:

- RW20001047929 Zagórska Struga, charakteryzującej się dobrym stanem ekologicznym, stanem chemicznym poniżej dobrego i złym stanem ogólnym; główne źródło presji – rozproszone; dla niniejszej JCWP ustanowiono odstępstwo na podst. art. 4 ust. 4 RDW polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych oraz podst. art. 4 ust. 5 RDW polegające na ustaleniu celu środowiskowego o złagodzonego rygorze z uwagi na występowanie w wodzie [benzo(a)pirenu(w)];
- RW2000154796 Chylonka, charakteryzującej się umiarkowanym potencjałem ekologicznym i złym stanem ogólnym; główne źródło presji – presja_HYMO (tj. prostowanie koryta, obiekty mostowe, wały przeciwpowodziowe – rzeki główne); zagrożenie ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego; dla niniejszej JCWP ustanowiono odstępstwo na podst. art. 4 ust. 5 RDW polegające na ustaleniu celu środowiskowego o złagodzonego rygorze z uwagi na przewodność elektryczną właściwą w 20°C.

Biorąc pod uwagę zapisy w złożonym wyjaśnieniu oraz charakter korzystania z wód, można stwierdzić, że istniejące wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji PWiK w Gdyni przy prawidłowym

podczyszczaniu nie narusza ustaleń wynikających z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023r. poz. 300 z późn. zm.) i nie wpływa negatywnie na w/w części wód. Obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 września 2016r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1757), przewiduje takie same wymagania w zakresie jakości ścieków wprowadzanych do kanalizacji, jak w dniu wydania przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku pozwolenia wodnoprawnego, o którego przedłużenie ubiega się wnioskodawca.

Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza obszarami objętymi ochroną w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023r. poz. 1336 z późn. zm.), a także nie znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

Po dokonaniu analizy dokumentacji złożonej przez Eko-Dolina Sp. z o.o. tutejszy organ stwierdza, że w przedmiotowej sprawie istnieje możliwość ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Eko-Dolina Sp. z o.o. w punkcie 1 decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 06.07.2024r. znak: GD.RUZ.4210.56.4.2020.MN na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Eko-Dolina Sp. z o.o. zlokalizowanej na działkach nr 5/1, 6/1, 7/44, 7/60, 7/61, 7/62, 7/63, 7/95, 177/1 i 177/2 obręb 0009 Łężyce, do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni.

Zgodnie z art. 398 ust. 6 ustawy Prawo wodne, opłatę ponosi się za wydanie decyzji, o której mowa w art. 414 ust. 7 tej ustawy, tj. o ustaleniu kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego. Wnioskodawca uiścił opłatę w wysokości 286,00zł na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Zgodnie z treścią art. 127a k. p. a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z-UP DYREKTORA
Mariusz Nierebiński
Zastępca dyrektora
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Eko-Dolina Sp. z o.o., Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Łężyce;
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia;
3. a/a RUZ PGW WP RZGW w Gdańsku.

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	0ecdb03d4f0e4412b8da5da0454f0f08	
Nazwa dokumentu	G.RUZ.4210.64.2024.5.SSz.pdf	
Tytuł dokumentu	G.RUZ.4210.64.2024.5.SSz	
Skrót dokumentu	db03091790a97f96b68d49bcfac8ad6d74e7f3df8dcead191f41373b45848672	
Wersja dokumentu	1.9	
Data dokumentu	2024-06-14	
Podpis	Podpisany przez	Mariusz Henryk Nierebiński
	Stanowisko podpisu	Mariusz Nierebiński (Zastępca dyrektora) G.DP
	Data podpisu	2024-06-14
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
EZD RP 19.7.27		
Data wydruku	2024-06-14	
Autor wydruku	Szmigielska Sabina	